



Catalogue 04-2023

Réservé aux professionnels

Médias pour impression numérique

Confection

Bâches sur mesure

Adhésifs

Systèmes d'affichage


Outillage et accessoires



www.mbbaches.com

Nos produits

**Matériel pour la communication visuelle
et la signalétique**



Displays et PLV



Commande:

Par mail : mbbaches@orange.fr
Par téléphone : 04 78 26 97 03

Délai:



Les commandes sont traitées et expédiées sous 24/48h (dans la limite des stocks disponibles).

Livraison:

Lors de la livraison et en présence du chauffeur, merci de contrôler :

- que le nombre de colis correspond bien
- l'état du matériel en ouvrant les colis

En cas de manquant à l'arrivée ou si la matériel est abimé,
émettre des réserves détaillées sur le bordereau de livraison.

Echantillon:

Vous souhaitez tester, toucher, apprécier la couleur d'un produit,
vous pouvez nous adresser une demande d'échantillon par téléphone, fax ou mail.
Nous vous ferons parvenir un format



SOMMAIRE

Impression numérique		4
Numérique : Bâches	4 - 5	
Numérique : Toiles écologiques	6	
Numérique : Confection	7	
Numérique : Adhésifs	8 - 12	
Numérique : Non-adhésifs	13	
Numérique : Laminations	14 - 15	
Gamme de découpe - teinté masse		16
Bâches teintées masse	16	
Magnétiques	17	
Gamme de découpe - Adhésifs monomères	18 - 19	
Gamme de découpe - Adhésifs polymères et coulés	20	
Gamme de découpe - Fuo et spécial banderoles	21	
Gamme de découpe - Transparent et translucide	22	
Gamme de découpe - Dépolis	23	
Gamme de découpe - Effets métalliques	24	
Transferts de lettres	25	
Pochoirs	26 - 27	
Adhésifs spéciaux		28
Rétro réfléchissant	28	
Balisage des véhicules	29	
Films pour tableaux	30 - 31	
Films pour vitrage	32 - 33	
Systèmes d'affichage		34
Enrouleurs	34	
Porte affiches	35	
Auto portants	36	
Cadres et vitrines	37	
Profilés	38	
Profilés SIGN-WARE	39	
Socles pour panneaux	40	
Chevalets et esquivents	41	
Drapeaux	42	
Platines et potences	43	
Outillage et accessoires		44
Oeillets et presses	44 - 45	
Drisses, sandows, crochets	46	
Fixations	47 - 48	
Outillage	49 - 50	

BÂCHES

Frontlit standard

Prix HT au m²

JET 550

Bâche PVC enduite 560g/m²

Frontlit blanc satiné - Utilisation extérieure

Banderoles, kakémonos, signalétique, habillage façade ...



Laizes en mm : 760 - 1060 - 1370 - 1620 - 2500 - 3200

Rouleau de 30m

F450

Bâche PVC enduite 450g/m² - B1

Frontlit blanc mat - Utilisation extérieure de courte durée

Banderoles, kakémonos, signalétique ...



Laizes en mm : 1100 - 1370 - 1600

Rouleau de 30m

Laizes en mm : 2050 - 2500

Rouleau de 50m

FL440

Bâche PVC laminée 440g/m²

Frontlit blanc mat - Utilisation extérieure de courte durée

Banderoles, kakémonos, signalétique ...



Laizes en mm : 1100 - 1370 - 1600

Rouleau de 30 ou 50m

BACHE TEINTEE MASSE

Bâche PVC 640g/m² - différentes couleurs

imprimable en UV



Laizes en mm : 1500 - 2500 - 3000 ou sur mesure

sur mesure

Frontlit classé au feu

Prix HT au m²

JET 520

Bâche PVC enduite 550g/m² - B s2 d0

Frontlit blanc satiné - Utilisation intérieure / extérieure

Banderoles, kakémonos, habillage mural, stand ...



Laizes en mm : 1060 - 1370 - 1620

Rouleau de 30m

FM1 510

Bâche PVC enduite 510g/m² - B1

Frontlit blanc satiné - Utilisation intérieure / extérieur

Banderoles, kakémonos



Laizes en mm : 1100 - 1370 - 1600

Rouleau de 50m ou 30m



Confiez vos visuels à notre atelier de confection:
découpe au format, assemblage, ourlet,
fourreau, couture, jonc



Opaque

Prix HT au m²

Délai d'impression entre le recto et verso : 24h

LACOPAC

Bâche PVC enduite opaque 680g/m²

Classée M2/B1, B s2 d0

Opaque satiné - Utilisation intérieure / extérieure

Recto/verso lisse et identique

Banderoles, kakémonos, signalétique, PLV



Laizes en mm : 1020 - 1370	Rouleau de 30m	
Laizes en mm : 3100	Rouleau de 60m	

BLOCK580

Bâche PVC enduite opaque 580g/m²

Opaque blanc mat - Utilisation extérieure

Banderoles, kakémonos, signalétique, habillage façade ...



Laizes en mm : 1070 - 1370 - 1600 - 2500	Rouleau de 50m	
--	----------------	--

Backlit - caissons lumineux

Prix HT au m²

JET 620

Bâche PVC enduite backlit 570g/m²

Classée M2/B1

Backlit satiné - Utilisation intérieure / extérieure

Caisson lumineux, enseignes lumineuses



Laizes en mm : 1370 - 1620	Rouleau de 30m	
Laizes en mm : 3200	Rouleau de 60m	

Mesh

Prix HT au m²

MESH 270

Grille PVC 270g/m² avec liner

Utilisation intérieure / extérieure

Banderoles, bannières, habillage échaffaudage



Laizes en mm : 1370 - 1600	Rouleau de 30m	
Laizes en mm : 1900 - 2500	Rouleau de 50m	

MESH 360

Grille PVC 360g/m² avec liner

Utilisation intérieure / extérieure

Banderoles, bannières, habillage façade ...



Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1600	Rouleau de 30m	
-----------------------------------	----------------	--

TOILES ECOLOGIQUES - Evergreen

Prix HT au m²

L'alternative écologique pour le marché graphique.

Evergreen Fabrics est une collection de toiles écologiques imprimables par impression numérique destinées aux marchés de la communication et de la décoration.

Tous les articles Evergreen sont sans PVC et sans produits toxiques, ils respectent les hommes et l'environnement.

Décoration intérieure

JET TEX

Toile écologique 270g/m²

Classée M1, Euroclass B s2 d0

Naturel - sans reflet - Utilisation intérieure

Décoration murale, tableaux, stand, exposition ...



Laizes en mm : 1060 - 1370 -1620	Rouleau de 30m	
Laizes en mm : 2700 - 3200	Rouleau de 60m	

JET TEX EASY - opaque

Toile écologique 280g/m² dos gris

Euroclass B s2 d0

Naturel - sans reflet - Utilisation intérieure

Habillage mural, fond scène, photocall, stand ...



Laizes en mm : 1060 - 1370	Rouleau de 30m	
----------------------------	----------------	--

JET TEX COMFORT

Toile écologique 390g/m²

Euroclass B s1 d0

opaque et souple - Utilisation intérieure

Habillage mural



Laizes en mm : 1060 - 1370	Rouleau de 30m	
----------------------------	----------------	--

JET TEX WALL

Toile écologique 300g/m²

pré-encollé - Euroclass B s2 d0

Naturel - sans reflet - Utilisation intérieure

Habillage mural



Laizes en mm : 1040	Rouleau de 30m	
---------------------	----------------	--

TOILES ECOLOGIQUES - Evergreen

Prix HT au m²

Communication intérieure

JET UP

Toile écologique 280g/m²

Classée M1, Euroclass B s1 d0

Aspect tissé mat- Utilisation intérieure

Roll up, displays, kakémonos



Laizes en mm : 900 - 1060 - 1370 - 1620	Rouleau de 30m	
Laizes en mm : 3200	Rouleau de 60m	

JET UP BC

Toile écologique 330g/m² dos gris

Classée M1, Euroclass B s1 d0

Aspect tissé mat - Utilisation intérieure

Roll up, displays, kakémonos



Laizes en mm : 900 - 1060 - 1370 - 1620	Rouleau de 30m	
---	----------------	--

Communication extérieure

ECOFLEX BC

Textile écologique 250g/m² dos gris

Utilisation extérieures courtes et moyennes durées

Banderoles, signalétiques, palissades



Laizes en mm : 1060	Rouleau de 30m	
---------------------	----------------	--

Confection

Nous réalisons la finition de vos impressions numériques sur baches, mesh, jet tex

Sur devis

Découpe, soudure HF (assemblage, ourlet, fourreaux...),

couture, pose d'oeillets ronds ou ovale,

fournitures d'accessoires : Sandow, tourillons, lestage, drisse, drisse, velcro



Monomères permanents

Prix HT au m²

3164

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

**Film PVC monomère 100μ**

Colle acrylique permanente transparente

Durabilité : 4 ans

Blanc brillant - Blanc mat - Transparent brillant Laizes en mm : 760 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 - 2000	Rouleau de 50m	
Transparent mat - Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1600	Rouleau de 50m	

3164X

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

**Film PVC monomère 100μ**

Colle acrylique permanente grise

Durabilité : 4 ans

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 - 2000	Rouleau de 50m	
--	----------------	--

3164X RA

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

**Film PVC monomère 100μ**

Système RapidAir - pose sans bulles

Colle acrylique permanente structurée grise

Durabilité : 4 ans

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	
---	----------------	--

3641

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

**Film PVC monomère 80μ**

Colle acrylique permanente grise

Durabilité : 4 ans

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370	Rouleau de 50m	
--------------------------------------	----------------	--

3164HT

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14

**Film PVC monomère 100μ**

Colle polyacrylate permanente HIGH TACK

Durabilité : 4 ans

Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	
---	----------------	--



ORAJET 3174X : Film polypropylène sans PVC, renseignez-vous



Monomères enlevables

Prix HT au m²

3162

Film PVC monomère 100μ

Colle acrylique enlevable

Durabilité : 4 ans



Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14



Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 - 2000	Rouleau de 50m	
Transparent brillant - Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1600	Rouleau de 50m	
Transparent mat - Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1600	Rouleau de 50m	

3162X

Film PVC monomère 100μ

Colle acrylique enlevable grise

Durabilité : 4 ans



Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14



Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1260 - 1370 - 1520 - 1600 - 2000	Rouleau de 50m	
--	----------------	--

3162X RA

Film PVC monomère 100μ

Système RapidAir - pose sans bulles

Colle acrylique enlevable structurée grise

Durabilité : 4 ans



Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14



Blanc brillant - Blanc mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	
---	----------------	--

3628

Film PVC monomère 80μ

Colle acrylique SUPER ENLEVABLE

Durabilité : 2 ans



Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14



Blanc brillant - Blanc mat - Transparent brillant Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	
--	----------------	--



ORAJET 3172X : Film polypropylène sans PVC, renseignez-vous



Polymères permanents

Prix HT au m²

3551

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14



Film PVC polymère 70µ

Colle solvant permanente grise

Repositionnable à la pose - pose à plat

Euroclasse C s2 d0

Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Laizes mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520 - 1600	Rouleau de 50m	
Blanc mat - Laizes en mm: 1370 - 1520	Rouleau de 50m	
Transparent brillant - Laizes mm: 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	

3551RA

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14



Film PVC polymère 70µ

Système RapidAir - pose sans bulle - Pose à plat

Colle solvant structure permanente grise

Euroclasse B s1 d0

Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 50m	
--	----------------	--

3105

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14



Film PVC polymère 100µ

Colle solvant permanente grise

Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Transparent brillant (colle transparente) Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Rouleau de 25m	
---	----------------	--

3105HT

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14



Film PVC polymère 100µ

Colle solvant permanente grise HIGH TACK

Durabilité : 5 ans

Recommandé pour les surface apolaires (matériaux PE et PP)

Blanc brillant - Laizes en mm : 1370 - 1520	Multiples de 5m	
---	-----------------	--

Polymère enlevable

Prix HT au m²

3591

ORAJET®

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14



Film PVC polymère 70µ

Colle solvant enlevable grise

Utilisation moyenne et longue durée

Durabilité : 7 ans

Blanc brillant - Transparent (colle transparente) Laizes en mm : 1370	Rouleau de 25m	
---	----------------	--

Coulé - spécial recouvrement véhiculesPrix HT au m²**3951****Film PVC coulé 55μ**

Colle solvant permanente grise

Repositionnable à la pose

NORME DIN 4102 (B1) difficilement inflammable

Durabilité : 10 ans

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 290 ou 293 - page 15

Conformable
3 D

Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520

Rouleau de 25m

Spécial banderolesPrix HT au m²**3451****Film PVC souple 80μ**

Colle solvant permanente

Spécial pour banderoles PVC - Ne pas utiliser sur les bâches camion

Durabilité : 4 ans

ORAJET[®]

Blanc satiné - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520

Rouleau de 12,5m

TranslucidePrix HT au m²**3850****Film PVC polymère 80μ**

Colle solvant permanente

Pour caisson lumineux

Durabilité : 7 ans

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 215 - page 14



Blanc satiné - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520

Multiples de 5m

Rétro réfléchissantPrix HT au m²**5400****Film PVC coulé 135μ**

Technologie microbilles - Colle solvant permanente

Durabilité : 4 ans

ORALITE[®]

Lamination : ORAGUARD 290 ou 293 - page 15



Blanc brillant - Laizes en mm : 615 - 1235

Multiples de 5m

Déco éphémèrePrix HT au m²**3268M****Film PVC monomère souple 150μ**

Colle acrylique repositionnable

Utilisation pour déco intérieure, festive, saisonnière

Durabilité : intérieur 2 ans

ORAJET[®]

Lamination : ORAGUARD 200 ou 210 - page 14



Blanc mat - Laizes en mm : 1370 - 1520

Rouleau de 25m

Micro-perforés pour vitrines

Prix HT au m²

PL TRADE VUE



Film PVC monomère 140μ

Colle solvant transparente enlevable 1 mois

Blanc /dos noir - rapport film/trous : 65/35

Durabilité : 1 an

Lamination : ORAGUARD 297 ou CF/CL- page 15



Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1060 - 1371 - 1524	Multiples de 5m	
--	-----------------	--

MB-7030M



Film PVC monomère 180μ

Colle solvant transparente enlevable

Blanc /dos noir - rapport film/trous : 70/30

Durabilité : 1 an

Lamination : ORAGUARD 297 ou CF/CL- page 15



Blanc brillant - Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1520	Rouleau de 25m	
--	----------------	--

Micro-perforés pour véhicules ou vitrines

Prix HT au m²

3675



Film PVC monomère 140μ

Colle solvant permanente transparente

Blanc /dos noir - rapport film/trous : 50/50

Liner débordant (1cm)

Durabilité : 4 ans

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15



Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Au ml	
---	-------	--

3676



Film PVC monomère 140μ

Colle solvant permanente transparente

Blanc /dos noir - rapport film/trous : 60/40

Liner débordant (1 cm)

Durabilité : 4 ans

Lamination : ORAGUARD 297 - page 15



Blanc brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1520	Au ml	
---	-------	--

PROMO VUE



Film PVC polymère 180μ - M1

Colle solvant transparente enlevable 6 mois

Blanc /dos noir - rapport film/trous : 60/40

Duoliner pour impression UV

Durabilité : 2 ans

Lamination : ORAGUARD 297 ou CF/CL- page 15



Blanc brillant - Laizes en mm : 1050 - 1370 - 1520	Multiples de 5m	
--	-----------------	--



Collage à sec pour tous les films microperforés.

Pour plus de longévité, utilisation d'un vernis de scellement sur le pourtour du film

Papiers

Prix HT au m²

WOAF 150

Papier affiche 150g/m²

Blanc couché satiné - 130μ

Utilisation extérieure possible dans sucettes ou caissons lumineux



Laizes en mm : 1270 - 1372	Rouleau de 60m	
----------------------------	----------------	--

6877

Papier affiche 200g/m²

Blanc couché satiné - 195 μ

Excellente qualité d'impression - séchage rapide



Laizes en mm : 1372 - 1620	Rouleau de 80m	
----------------------------	----------------	--

P 230

Papier photo 230g/m²

Extra blanc - brillant ou satiné

Séchage rapide



Laizes en mm : 914 - 1270 - 1520	Rouleau de 30m	
----------------------------------	----------------	--

3687

Papier dos bleu 130g/m²

Blanc satiné - 150μ

Opacité 98%



Laizes en mm : 1070 - 1270 - 1370	Rouleau de 61m	
-----------------------------------	----------------	--

ROLL UP adaptés pour les enrouleurs

Prix HT au m²

3515

Film polyester de haute qualité 240g/m² sans PVC

Blanc satiné - dos gris opaque - 180μ

Résistant aux rayures



Laizes en mm : 914 - 1070 - 1370	Rouleau de 20m	
----------------------------------	----------------	--

PET 420

Film polyester avec couchage PVC 420g/m²

Blanc satiné - dos gris opaque - 290μ

pour porte affiche ou enrouleur



Laizes en mm : 914	Rouleau de 50m	
Laizes en mm : 1270 - 1600	Rouleau de 30m	

LAMINATIONS

Monomères

Prix HT au m²**200****ORAGUARD®**

Recommandé pour les films 3164, 3162, 3641

Film PVC monomère 70µ

Colle acrylique

Anti-UV - Protection + 1 an

Durabilité : 2 ans

Transparent brillant - satiné - mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1300 - 1370 - 1550	Rouleau de 50m	
---	----------------	--

210**ORAGUARD®**

Recommandé pour les films 3164, 3162, 3641, 3651

Film PVC monomère 75µ

Colle solvant

Anti-UV - Protection + 2 ans

Durabilité : 4 ans

Transparent brillant - satiné - mat Laizes en mm: 760 - 1050 - 1300 - 1370 - 1550	Rouleau de 25m	
--	----------------	--

MB-90 DU**Film PVC monomère 70µ**

Colle acrylique high tack - colle spécifique pour impression UV

Anti-UV - Protection + 1 an

Durabilité : 2 ans

Transparent brillant - mat Laizes en mm: 1060 - 1370 - 1600	Rouleau de 50m	
--	----------------	--

Polymères

Prix HT au m²**215****ORAGUARD®**

Recommandé pour les films 3105, 3551

Film PVC polymère 75µ

Colle solvant

Anti-UV - Protection + 3 ans

Durabilité : 5 ans

Transparent brillant - satiné - mat Laizes en mm : 760 - 1050 - 1300 - 1370 - 1550 - 1600	Rouleau de 25m	
--	----------------	--

215 DU**ORAGUARD®**

Recommandé pour les films 3105, 3551

Film PVC polymère 75µ

Colle solvant - colle spécifique pour impression UV

Anti-UV - Protection +3 ans

Durabilité : 5 ans

Transparent brillant - mat Laizes en mm: 1050 - 1370 - 1550	Rouleau de 50m	
--	----------------	--

Coulés

Prix HT au m²

290

Film PVC coulé 50μ

Colle solvant

Anti-UV - Protection + 4 ans

Durabilité : 8 ans

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3951

Conformable
3 D

Transparent brillant (liner polyester) Laizes en mm : 760 - 1370 - 1550	Multiples de 5m	
--	-----------------	--

290DU

Film PVC coulé 50μ

Colle solvant - colle spécifique pour impressions UV

Anti-UV - Protection + 4 ans

Durabilité : 8 ans

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3951

Conformable
3 D

Transparent brillant - mat Laizes en mm: 1370 - 1550	Rouleau de 25m	
---	----------------	--

293

Film PVC coulé 30μ

Colle solvant

Anti-UV - Protection + 4 ans

Durabilité : 8 ans

ORAGUARD®

Recommandé pour les films 3951

Conformable
3 D

Transparent brillant Laizes en mm: 760 - 1370 - 1550	Multiples de 5m	
---	-----------------	--

Micro-perforés

Prix HT au m²

297GF

Film PVC coulé 70μ

Colle solvant

Anti-UV - Protection + 4 ans

Durabilité : 8 ans

ORAGUARD®

Recommandé pour les films micro-perforés

Transparent brillant - Laizes en mm : 760 - 1370 - 1550	Au ml	
---	-------	--

CF-CL

Film PVC coulé 50μ

Colle solvant

Anti-UV

Durabilité : 7 ans

Clear Focus
A TRANSCENDIA BRAND | ONE-WAY VISION™ FILMS

Transparent brillant Laizes en mm: 1000 - 1370 - 1520	Au ml	
--	-------	--



Nous vous conseillons d'utiliser des films d'impression et de lamination de même nature (monomère/monomère...) afin d'obtenir une compatibilité maximum.

SUPPORTS

Banderoles

Prix HT au ml

Qualité extérieure

Tissu enduit PVC - teinté 2 faces - satiné

Ourlet autour et oeillets tous les 50cm



Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m ²)
Blanc 640g/m ²					
Couleurs 640g/m ²					

Classé au feu

Tissu enduit PVC - teinté 2 faces - satiné

Ourlet autour et oeillets tous les 50cm



Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m ²)
M2 680g/m ²					
M1 BLANC 550g/m ²					
Opaque blanc M2 680g/m ²					

Fluorescent JAUNE ou ORANGE

Tissu enduit PVC - teinté 1 face - dos blanc

Ourlet autour et oeillets tous les 50cm

Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m ²)
Fluo 650g/m ²					

Grille WINDTEX

Tissu enduit PVC ajouré

Ourlet autour et oeillets tous les 50cm

5 coloris : Beige - Gris - Noir - Vert - Orange



Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m ²)
Grille 460g/m ²					



Autres matières : batyline, soltis, précontraint nous consultez.

Rouleaux de banderoles

Prix HT au ml

Qualité extérieure

Tissu enduit PVC - teinté 2 faces - satiné

Rouleau de 30m

Ourlet sur les longueurs et oeillets tous les 50cm ou double oeillets tous les mètres



Laizes en mm	600	700	800	900	1000 et + (Prix HT au m ²)
Blanc 640g/m ²					



Pour le marquage de vos banderoles, utilisez l'adhésif ORACAL 451 - page 21

Magnétiques

Prix HT au ml

Les épaisseurs < 0,80mm ne conviennent pas aux véhicules.

Conseils d'utilisation sur les véhicules : retirez au moins une fois par semaine le magnétique de la carrosserie, en nettoyant soigneusement celle-ci à l'eau. Le magnétique doit être retiré si la température extérieure dépasse les 35°C.
Ne pas poser à l'horizontale ni sur le capot moteur.



Magnétique blanc 0.60mm

Magnétique blanc mat - adhésion 0.25N/cm

Rouleau de 15m maxi - Ne convient pas sur véhicule

imprimable UV

Laizes en mm	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15m
610mm				
1010mm				
1270mm				

Magnétique blanc 0.90mm

Magnétique blanc mat - adhésion 0.40N/cm

Rouleau de 15m maxi

imprimable UV

Laizes en mm	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15m
610mm				
1010mm				

Magnétique blanc 1,10mm

Magnétique blanc mat - adhésion 0.50N/cm

Rouleau de 15m maxi en 610 et 10m en 1010mm

imprimable UV

Laizes en mm	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15m
610mm				
1010mm				

Magnétique brut 0.50mm

Magnétique brut - adhésion 0.25N/cm

Rouleau de 15m maxi - Ne convient pas sur véhicule

pour contre coller vos impressions numériques

Laizes en mm	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15m
610mm				
1010mm				

Magnétique brut 0.80mm

Magnétique brut - adhésion 0.40N/cm

Rouleau de 15m maxi

pour contre coller vos impressions numériques

Laizes en mm	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15m
610mm				
1010mm				

ADHÉSIFS - DÉCOUPE

Monomères économiques (promotionnel)

Prix HT au ml

641G (brillant) ou M (mat)

Film PVC calandré monomère 75µ

Colle polyacrylate permanente

Durabilité : 3 - 4 ans - Utilisation de courte et moyenne durée en extérieur

Vendu uniquement en rouleau de 25m ou 50m

ORACAL®

59 coloris brillants
59 coloris mats
Adhésion 16N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		



621

Film PVC calandré monomère 75µ

Colle polyacrylate enlevable

Durabilité : 3 - 4 ans - Utilisation de courte et moyenne durée en extérieur

S'enlève de la plupart des surfaces sans trace dans un délai de 2 ans

Vendu uniquement en rouleau de 25m ou 50m

ORACAL®

15 coloris brillants
Adhésion 7N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		



Monomère - décoration intérieure

Prix HT au ml

638MAT

Film PVC calandré monomère 80µ

Colle polyacrylate enlevable

Durabilité : 2 ans - Lettrage et décoration en intérieur

Euroclasse B s2 d0

Vendu par multiples de 5m

ORACAL®

57 coloris mats
Adhésion 6N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		



Monomères (moyenne durée)

Prix HT au ml

651G

Film PVC calandré monomère 70µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 4 - 5 ans - Durée quasi illimitée en intérieur

Euroclasse C s1 d0

Vendu par multiples de 5m sauf NOIR - BLANC - TRANSPARENT en 25m pour les laizes 380 -760



59 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	380 perf	630	760	1000	1260	1520*
Blanc - Transparent						
Couleurs						
Métallisés						-

* Laize de 1520mm uniquement en blanc et noir

651M

Film PVC calandré monomère 70µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 4 - 5 ans - Durée quasi illimitée en intérieur

Euroclasse C s1 d0

Vendu par multiples de 5m



53 coloris mats
Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

631MAT

Film PVC calandré monomère 80µ

Colle polyacrylate enlevable

Durabilité : 3 ans

Euroclasse C s3 d2

S'enlève de la plupart des surfaces sans trace dans un délai de 2 ans

Vendu par multiples de 5m



60 coloris mats
Adhésion 7N/25mm
Dépose facile

Laizes en mm	630	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		

ADHÉSIFS - DÉCOUPE

Polymère (longue durée)

Prix HT au ml

551

ORACAL®

86 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC calandré polymère 70µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 7 - 8 ans - Métallisés : 4 ans

Vendu par multiples de 5m sauf BLANC - TRANSPARENT en 25m pour la laize 380

Laizes en mm	380 perf	630	760	1000	1260
Blanc - Transparent					
Couleurs					
Métallisés					

Coulé (longue durée conformable 2D)

Prix HT au ml

751

ORACAL®

117 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC coulé 60µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 7 - 8 ans - Métallisés : 5 ans

Euroclasse B s1 d0

Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis.

Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	630	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		



Coulé (longue durée conformable 3D)

Prix HT au ml

951

ORACAL®

146 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Film PVC coulé 50µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : jusqu'à 12 ans

Euroclasse B s1, d0

Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis.

Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	620	1260
Blanc - Transparent		
Couleurs		
Métallisés		



Coulés fluorescent

Prix HT au ml

6510

Film PVC coulé fluorescent 110μ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : < 1 an - Verso blanc - Haute performance - Utilisation extérieure courte durée

Vendu par multiples de 5m

ORACAL®

7 coloris brillants
Adhésion 16N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Tous coloris		

7510

Film PVC coulé fluorescent 150μ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : < 2 ans - Verso blanc - Haute performance - Utilisation extérieure courte durée

Vendu par multiples de 5m

ORACAL®

7 coloris brillants
Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Tous coloris		



7710 RA

Film PVC coulé fluorescent 170μ

Colle solvant de polyacrylate permanente - pose facile

Durabilité : < 3 ans - Verso blanc - Haute performance

Jaune 029 et rouge 039

Vendu par multiples de 5m

ORACAL®

2 coloris brillants
Adhésion 16N/25mm

Laizes en mm	760	1520
Tous coloris		



Spécial banderoles

Prix HT au ml

451

Film PVC souple 80μ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 3 ans - pose sur bâches PVC

Vendu par multiples de 5m

ORACAL®

24 coloris satinés
Adhésion 14N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Tous coloris		



Adhésif spécial bache camion, nous consulter.

ADHÉSIFS - DÉCOUPE

Transparent coloré - vitrages effet vitrail

Prix HT au ml

8300**Film PVC monomère 80µ - effet vitrail**

Colle solvant de polyacrylate permanente
 Durabilité : 5 ans - Effet vitrail - stabilisés aux UV
 Euroclasse B s1 d0
 Vendu par multiples de 5m

ORACAL®
32 coloris brillants
 Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Tous coloris		



Transparent coloré - vitrages ultra transparent

Prix HT au ml

ULTRA COLORS**Film polyester 30µ**

Colle acrylique - pose intérieure
 Durabilité : 5 ans
 Vendu au ml - rouleau maxi de 30m

15 coloris brillants
 7 coloris mats

Laizes en mm	1220	1520
Couleurs (sauf Ambre -50C)		
Aurora (dichroïque)		



Translucide coloré - enseignes lumineuses

Prix HT au ml

8500**Film PVC polymère translucide 80µ**

Colle solvant de polyacrylate permanente
 Durabilité : 5 - 7 ans - coloration homogène en éclairage
 par diffusion et par réflexion
 Vendu par multiples de 5m

ORACAL®
54 coloris satinés
 Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Tous coloris		



Opaque

Prix HT au ml

8870**Film coulé opaque 100µ**

Colle solvant de polyacrylate permanente
 Blanc colle noire - noir colle blanche
 Durabilité : 10 ans - A combiner avec les films 8500
 Vendu par multiples de 5m

ORACAL®
2 coloris satinés
 Adhésion 16N/25mm

Laizes en mm	1260
Tous coloris	



Dépolis

Prix HT au ml

DEP

Film PVC polymère effet dépoli 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 5 ans - Euroclasse B s1 d0
Vendu par multiples de 5m



Gris argent

Laizes en mm	610	760	1220	1520
Gris argent				

8510

Film PVC polymère effet dépoli sablé 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans - Euroclasse B s1 d0
Vendu par multiples de 5m



Or / Argent
Adhésion 18N/25mm

Laizes en mm	620	760*	1000*	1260	1520*
Tous coloris					

* uniquement en Argent 090

8530

Film PVC polymère effet dépoli sablé 80µ
Colle solvant de polyacrylate enlevable sans résidu
Durabilité : 5 ans
Vendu par multiples de 5m



Gris Argent - enlevable
Adhésion 6N/25mm

Laizes en mm	620	1260
Gris argent -090		

Dépoli colle structurée

Prix HT au ml

DEP-AF

Film PVC polymère effet dépoli 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente structurée
Durabilité : 5 ans
Vendu par multiples de 5m



Gris Argent
Adhésion 12N/25mm

Laizes en mm	610	760	1220	1520
Gris argent				

Dépoli pailleté

Prix HT au ml

8810

Film coulé effet dépoli pailleté 80µ
Colle solvant de polyacrylate permanente
Durabilité : 7 ans - Euroclasse B s1 d0
Vendu par multiples de 5m



5 coloris
Adhésion 16N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Tous coloris		

Décoration - aspect métal

Prix HT au ml

351**ORACAL®****5 coloris**
Adhésion 12N/25mm**Film polyester métallisé**

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 2 ans (1 an pour l'or) - liner optimisé pour la découpe plotter

Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm		610	1260
001 - Chrome brillant	23μ		
002 - Chrome mat	23μ		
911 - Or 2 faces	23μ		
907 - Chrome brossé	50μ		
931 - Rose gold	50μ		

**352****ORACAL®****9 coloris**
Adhésion 12N/25mm**Film polyester métallisé**

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 1-2 ans

Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm		610	1260
000 - transparent	23μ		
001 - Chrome brillant	23μ		
002 - Chrome mat	23μ		
003 - Or 1 face	23μ		
911 - Or 2 faces	23μ		
010 - Blanc	50μ		
901 - Chrome 2 faces	50μ		
907 - Alu brossé mat	50μ		
912 - Or 2 faces	50μ		

**CA 30****ASLAN®****6 coloris**
Adhésion 14N/25mm**Film polyester - PVC métallisé 140μ**

Colle acrylique permanente

Durabilité : 5 ans (en extérieur) - Utilisation intérieure et extérieure

Coloris identique sur les 2 faces - Se découpe au plotter

Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	625	1250
Tous coloris		

**CA 23 / SE 50****ASLAN®****4 coloris**
Adhésion 14N/25mm**Film polyester - PVC métallisé 50μ**

Colle acrylique permanente

Durabilité : 2 ans (en extérieur) - Utilisation intérieure et extérieure

Vendu par multiples de 5m

Laizes en mm	625	1250
Tous coloris		

Transferts papier

Prix HT au m²

ATP 4050

Transfert d'application papier 100μ

Pour lettrages 10 à 50 cm



Tack moyen
Adhésion 4N/25mm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220

Rouleau de 100m

ATP 4075

Transfert d'application papier 100μ

Pour lettrages < 10 cm



Tack fort
Adhésion 5N/25mm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220

Rouleau de 100m



MT 72

Transfert d'application papier 110μ

Papier lisse



Tack moyen
Adhésion 4N/25mm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220

Rouleau de 100m

Transferts transparents

Prix HT au m²

MT95

Transfert d'application transparent 100μ

Aspect granuleux



Tack moyen
Adhésion 2N/25mm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220

Rouleau de 100m

HT95

Transfert d'application transparent 100μ

Aspect granuleux

Tack fort
Adhésion 3,5N/25mm

Laizes en mm : 500 - 610 - 1000 - 1220

Rouleau de 100m

TT

Transfert d'application transparent 150μ

Pour les grands formats

Tack fort
Adhésion 5N/25mm

Laizes en mm : 610 - 1220

Rouleau de 100m



Dériveur tape

Prix HT à l'unité

DTAPE

Dériveur pour transfert

Laize 750mm

Laize 1220mm

POCHOIRS

Pochoirs peinture

Prix HT au ml

810



Gris transparent
Adhésion 1N/25mm

Pochoir PVC 80μ

Colle polyacrylate enlevable

Multi-usages - convient pour des surfaces inégales

Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	500	630	760	1000	1260	1520
Gris transparent						

810S



Gris transparent
Adhésion 1N/25mm

Pochoir PVC 80μ

Colle solvant polyacrylate enlevable

Spécial bâches - Recommandé pour les peintures PVC et cellulosiques

Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	630	760	1260	1520
Gris transparent				

813



Bleu transparent
Adhésion 6N/25mm

Pochoir PVC «rigide» 80μ

Colle polyacrylate enlevable

Spécial surfaces lisses - Recommandé pour les peintures sur les grandes surfaces planes

Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	630	1260
Bleu transparent		

Pochoirs surfaces rugueuses

Prix HT au ml

S41



Gris transparent
Adhésion 3,5N/25mm

Pochoir PVC 80μ

Colle acrylique enlevable

Spécial mur rugueux et asphalte - Ultra souple et conformable

Vendu par rouleau de 25m

Laizes en mm	625	1250
Gris transparent		

Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

Pochoirs sablage

Prix HT au ml

831

Pochoir PVC 230μ

Colle polyacrylate enlevable
Spécial verre - sablage forte pression
Vendu par rouleau de 25m

ORAMASK®

Vert
Adhésion 5N/25mm

Laizes en mm	500	630	1000	1260
Vert				

S64

Pochoir PVC 330μ

Colle polyacrylate enlevable
Spécial pierre et métal - sablage forte pression
Vendu par rouleau de 25m

ASLAN®

Gris
Adhésion 7N/25mm

Laizes en mm	625	1250
Gris		



Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

Pochoir Textile

Prix HT au ml

PM263

Pochoir papier monté sur liner 180μ

Colle caoutchouc enlevable HIGH TACK
Spécial lambrequin tramé - Convient pour les textiles, lambrequins et stores
Vendu par rouleau de 25m

POLI-TAPE

Jaune
Adhésion 12,5N/25mm

Laizes en mm	610	1220
Jaune		

Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

S 390

Pochoir PVC double sur liner 180μ

Colle polyacrylate enlevable
Spécial lambrequin tramé- Convient pour les textiles, lambrequins et bâches
Vendu par rouleau de 25m

ASLAN®

Gris
Adhésion 13N/25mm

Laizes en mm	630	1260
Bleu transparent		



Vente par multiples de 5m - majoration de 15% du prix HT au ml

RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

Rétrorefléchissants

Prix HT au ml

5300

Film rétrorefléchissant 90µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 5 ans - Technologie microbilles - Nome EN 12899-1 (classe RA1; type A)

Vendu par multiples de 5m

ORALITE®

4 coloris
Adhésion 15N/25mm

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

5500

Film rétrorefléchissant 110µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 7 ans - Technologie microbilles

Vendu par multiples de 5m

ORALITE®

8 coloris
Adhésion 15N/25mm

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

5400

Film rétrorefléchissant coulé 135µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 4 ans - Technologie microbilles

Vendu par multiples de 5m

ORALITE®

4 coloris
Adhésion 15N/25mmImprimable
eco solvant, UV et Latex

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

*Uniquement en blanc

VC 612

Film rétrorefléchissant 300-450µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Conformable 2D

Technologie microprismes - se découpe au plotter

Vendu au ml

ORALITE®

5 coloris + 3 Fluos
Adhésion 15N/25mm

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris - 300µ - 7 ans		
Fluos - 450µ - 5 ans		



Rétrorefléchissant homologué

Prix HT au ml

5810

Film rétrorefléchissant 210µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité : 10 ans - Microbilles encapsulées

Classe 2 - rétroreflexion : 180 cd/lux/m²(blanc)

Vendu par multiples de 5m

ORALITE®

5 coloris
Adhésion 15N/25mm

Laizes en mm	615	1235
Tous coloris		

Kit véhicule d'intervention

Prix HT au ml

ORALITE®



KIT 5421

Classe A
TPESC : A10071

Kit de 2 rouleaux

Chevrons alternés rouge/blanc rétro réfléchissants
Distance de visibilité de nuit 100m
Vendu au ml

Laizes en mm	141
gauche + droite	

KIT 5921

Classe B
TPESC : B10072

Kit de 2 rouleaux

Chevrons alternés rouge/blanc rétro réfléchissants
Distance de visibilité de nuit 250m
Vendu au ml

Laizes en mm	141
gauche + droite	

KIT BALISAGE LEGER

ORALITE®

Délai → •4 à 5 jours de fabrication


Formes prédécoupées pour avant/arrière et latéraux des véhicules légers

Pour Clio, Mégane, Laguna, Kangoo, Twingo, Espace, 106, 206,

Disponible en Classe A (TPESC : A 10 071) ou Classe B (TPESC : B 14 303)

Vendu par kit

	Kit mini	Kit maxi	Complet V	Complet T
Classe A				
Classe B				



KIT BALISAGE UTILITAIRE

ORALITE®

Délai → •4 à 5 jours de fabrication


Formes prédécoupées pour avant/arrière et latéraux des véhicules utilitaires

Pour Trafic, Master, J5, Expert, Boxer, C25

Disponible en Classe A (A 10 071) ou Classe B (B 14 303)

Vendu par kit

	Kit mini	Kit maxi	Complet V	Complet T
Classe A				
Classe B				



Renseignement pour les kits prédécoupés

Marque du véhicule :

Modèle :

Date de première mise en circulation :

Dimension du véhicule : *longueur* L1 L2 L3 *Hauteur* H1 H2 H3

Porte arrière : hayon 2 portes

Finition porte arrière : vitrée tolée

Kit pour véhicule : léger utilitaire

Format du kit : mini maxi complet vitré complet tolé

Classe : A B

FILMS POUR TABLEAUX

Effaçables à sec

Prix HT au ml

MB2

Film polyester transparent brillant 60µ

Colle acrylique permanente

Vendu au ml



Laizes en mm	1040	1370	1520
Transparent brillant			

MB3MAT

Film polyester transparent mat 50µ

Colle acrylique permanente

Vendu au ml



Laizes en mm	1370
Transparent mat	

MB1PF

Film colaminé polymère PET/PVC blanc 150µ

Colle acrylique structurée enlevable

Vendu au ml



pose facile
enlevable

Laizes en mm	1200	1500
Blanc brillant couvrant		

WB10

Film colaminé PET/PVC blanc 150µ

Colle acrylique permanente

Vendu au ml



Laizes en mm	1370
Blanc brillant couvrant	



Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement les tableaux blancs et transparents pour éviter toute trace et assurer leur longévité. Sur le mat uniquement avec un mouchoir ou essuie- tout propre.

WBM

Marqueurs spéciaux tableau effaçable

s'effacent à sec

Noir

Bleu

Vert

Rouge



	à l'unité
Marqueur	

WBK

Kit pour tableau effaçable comprenant :

- 1 vaporisateur nettoyage 125ml
- 1 brosse + 5 chiffons
- 4 feutres panachés
- 5 aimants

Kit



Ardoisines

Prix HT au ml

MB CKB


Film ardoisine noir polypropylène 160µ

Colle acrylique permanente

Vendu au ml

Laizes en mm 1200

Noir



Craie liquide
et traditionnelle

C61

Film ardoisine noir 165µ

Colle acrylique permanente

Vendu au ml

Laizes en mm 1250

Noir mat

ASLAN

Craie traditionnelle

BB910

Film ardoisine noir stratifié PET/PVC 130µ

Colle acrylique permanente - Utilisation intérieur ou extérieur

Vendu au ml

Laizes en mm 1250

Noir

ASLAN

Craie liquide
et traditionnelle

Ferreux

Prix HT au ml

FF401

Film ferreux brut adhésif sur base polyéthylène 400µ

Colle acrylique permanente

Réalisation de tableaux effaçables : à combiner avec MB 1 PF

Réceptif aux aimants - pose à sec obligatoire

Vendu au ml

Laizes en mm 1010

FF401- Brun



FF451

Film ferreux blanc mat adhésif 650µ

Colle acrylique permanente - Blanc mat

Réalisation de tableaux effaçables : à combiner avec MB2 ou MB3 MAT

Réceptif aux aimants - pose à sec obligatoire

Vendu au ml

Laizes en mm 1200

FF451- Blanc mat

imprimable
Eco solvant - UV



FILMS POUR VITRAGES

Protection solaire - pose intérieure

Prix HT au m²

ARGENT 70C

Film de protection solaire réfléchissant 50μ

Rejette 68% de la chaleur - réduction de 64% de l'éblouissement

Pose intérieure - simple et double* vitrage (* surface jusqu'à 2,5 m²)

Durabilité : 12 ans

Vendu au ml

Laizes en mm	1220	1520	1830
Réfléchissant Argent			

M1



ARGENT 80C

Film de protection solaire réfléchissant 50μ

Rejette 80% de la chaleur - réduction de 80% de l'éblouissement

Pose intérieure - simple vitrage

Durabilité : 12 ans

Vendu au ml

Laizes en mm	1220	1520	1830
Réfléchissant Argent			

M1



ECLIPSE

Film de protection solaire photochromique fumé 55μ

Rejette 50% de la chaleur - se teinte en fonction de la luminosité

Pose intérieure - simple et double* vitrage (*surface jusqu'à 2,5m²)

Durabilité : 2 ans

Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Fumé	

M1



Miroir sans tain

Prix HT au m²

VISTA 90C

Film miroir sans tain à vision unilatérale 50μ

Rejette 82% de la chaleur - aspect fumé d'un côté et miroir de l'autre

Pose intérieure - simple vitrage

Durabilité : 10 ans

Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

M1



VISTA 90 XC

Film miroir sans tain à vision unilatérale 60μ

Rejette 82% de la chaleur - aspect teinté d'un côté et miroir de l'autre

Pose extérieure - simple et double vitrage

Durabilité : 2 - 3 ans

Vendu au ml

Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

M1



Protection solaire - pose extérieure

Prix HT au m²

CHROME 285XC

Film de protection solaire gris foncé 60μ

Rejette 84% de la chaleur - Réduction de 85% de l'éblouissement

Pose extérieure - simple et double vitrage

Durabilité : 7-10 ans

Vendu au ml

M1



Laizes en mm	1220	1520
Réfléchissant Argent		

Isolation thermique 4 saisons - pose intérieure

Prix HT au m²

SOLAR 50C

Film de protection solaire réfléchissant 40μ

Efficace toute l'année : isole en hiver, réduit l'effet de serre en été

Pose intérieure - simple et double* vitrage (*surface jusqu'à 2,5m²)

Durabilité : 6 ans

Vendu au ml



Laizes en mm	1520
Réfléchissant Argent	

Sécurité - contre les chocs et effractions

Prix HT au m²

CLEAR 4C

Film transparent de sécurité 125μ

Retarde les effractions en rendant les vitres difficilement cassables

Pose intérieure - simple et double vitrage

Durabilité : 12 ans - norme : EN12600 2B2

Vendu au ml

M1



Laizes en mm	1220	1520	1830
Transparent			

CLEAR 4 XCG

Film transparent de sécurité 125μ

Retarde les effractions en rendant les vitrines difficilement cassables

Pose extérieure - simple et double vitrage - ANTI-GRAFFITI

Durabilité : 5 ans

Vendu au ml

M1



Laizes en mm	1520	1830
Transparent		

Enrouleurs

Prix HT à l'unité

ROLL UP LEGER

Système enrouleur léger

Aluminium anodisé

Fixation visuel : bas double face / haut rail clip

Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
RO-85	1970 x 850	2,3 kg	



ROLL UP

Système enrouleur

Aluminium anodisé

Fixation visuel : bas double face / haut rail clip

Livré avec sac de transport renforcé - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
RP-80	2000 x 800	2,8 kg	
RP-85	2000 x 850	3,0 kg	
RP-100	2000 x 1000	3,5 kg	
RP-120	2000 x 1200	4,2 kg	
RP-150	2000 x 1500	5,0 kg	



ROLL UP XXL

Système enrouleur grande dimension

Aluminium - mat télescopique de 1700 à 3000 x 2000mm

Fixation visuel : bas double face / haut rail à vis

Livré avec sac de transport renforcé - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
MG-200	1700 à 3000 x 2000	12 kg	



ROLL UP Recto-verso

Système enrouleur double face

Aluminium anodisé

Fixation visuel : bas double face / haut rail clip

Livré avec sac de transport renforcé - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
ERD-85	2000 x 85	4 kg	



Supports pour roll up : JET UP, JET UP BC, 3515, PET 420 - voir page 6 et 13

Porte-affiches

Prix HT à l'unité

X-BANNER ECO

Porte affiche en X

En PVC et fibre de verre

Fixation visuel : 4 oeillets diam 11mm (non fournis)

Livré avec sac de protection - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
ECOX-60	1600 x 600	0,8 kg	
ECOX-80	2000 x 800	0,8 kg	



X-BANNER

Porte affiche en X

Fibre de verre - noir

Fixation visuel : 4 crochets fixes + 4 oeillets diam 11mm (non fournis)

Livré avec sac de transport - sans visuel

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
X-60	1600 x 600	1,4 kg	
X-80	1800 x 800	1,5 kg	
X-100	2000 x 1000	1,7 kg	
X-120	2000 x 1200	1,8 kg	



X-BANNER EXT

Porte affiche en X pour extérieur

Mat télescopique - base à lester (18L d'eau)

Fixation visuel : 4 oeillets diam 12mm (non fournis)

Livré avec sac de transport - sans visuel

Support conseillé : bache (JET 550 - F450...)
voir page 4

Réf	Dim visibles	Poids	Prix
X-OUT	1600 à 1800 x 600 à 800 mm	2,4 kg	



L-BANNER

Porte affiche réglable en L

Aluminium anodisé

Fixation visuel : rail clip haut et bas

Mât télescopique de 1600 à 2200mm

Livré avec sac de transport - sans visuel



Réf	Dim visibles	Poids	Prix
LB-85	1600 à 2200 x 850	2,1 kg	



Mur d'affichage

Prix HT à l'unité

PHOTOCALL

Mur d'affichage télescopique réglable hauteur et largeur

Noire - hauteur : 1500 à 3000 - Largeur : 1800 à 3000

Fixation visuel : fourreau diam 50mm haut et bas

Livré avec sac de transport multipoches - sans visuel

Réf	Dim visuel	Poids	Prix
PHOTOCALL	réglables	9 kg	



DUAL

Structure légère en aluminium - double face

Contours ferreux et profilé pour jonc silicone

Habillage par support magnétique ou par toile avec jonc plat

2 rallonges de 200mm fournies



Réf	Dim visuel	Poids	Prix
DUAL-38	380 x 1400mm + 200mm	6,5 kg	
DUAL-58	580 x 1600mm + 200mm	8 kg	

impression en sublimation

IMP-DUAL38	380 x 1400 mm x 2 (double face)		
IMP-DUAL38-R	380 x 1600mm x 2 (double face)		
IMP-DUAL58	580 x 1600mm x 2 (double face)		
IMP-DUAL58-R	580 x 1800mm x 2 (double face)		



Délai : 10-12 jours ouvrés à réception du BAT validé

BOSS LED

Structure droite en aluminium - double face

Retroéclairage LED - habillage par toile tendue backlight

Fixation du visuel : jonc plat à coudre

Transformateur intégré dans le profil



Réf	Dim visible	Poids	Prix
BOSS-85	850 x 2000mm	7 kg	

impression en sublimation

IMP-BOSS85	850 x 2000mm		
------------	--------------	--	--



Délai : 10-12 jours ouvrés à réception du BAT validé



Cadres clippants

Prix HT à l'unité

CLAP SIMPLE

Cadre ouverture 4 bords - angles droits

Aluminium anodisé - Protection visuel feuille polycarbonate

Réf	Format affiche	visible	Prix
A4-G25	210 x 297	190 x 272	
A3-G25	297 x 420	277 x 400	
A2-G25	420 x 594	400 x 574	
A1-G25	594 x 841	574 x 821	
A0-G32	841 x 1189	823 x 1171	
A70-G32	500 x 700	482 x 682	
A100-G32	700 x 1000	682 x 982	



CLAP LIGHT LED

Cadre ouverture 4 bords - Profil 25mm

Aluminium anodisé - Protection visuel feuille polycarbonate

Système lumineux avec LED sur profilé haut et bas + grille de diffusion lumière

Réf	Format affiche	Prix
CLED - A4 (2,5W)	A4	
CLED - A3 (3,8 W)	A3	
CLED - A2 (5 W)	A2	
CLED - A1 (11,3 W)	A1	

Prix



Vitrines

Prix HT à l'unité

Aluminium anodisé - porte battante avec fermeture à clé

Fond tôle blanc permettant l'affichage magnétique

VITRINE INTERIEURE

Vitrine extra plate pour l'intérieur

épaisseur 20mm - vitrage plexi

Réf	Dim totales (l x h)	Nbre de A4	Prix
VIP-4	461 x 635mm	4	
VIP-6	671 x 635 mm	6	
VIP-9	671 x 932 mm	9	
VIP-12	881 x 932 mm	12	



VITRINE EXTERIEURE

Vitrine étanche pour l'extérieur

épaisseur 35mm - vitrage sécurit 4mm

Réf	Dim totales (l x h)	Nbre de A4	Prix
VER-4	518 x 692 mm	4	
VER-6	728 x 692 mm	6	
VER-9	728 x 989 mm	9	
VER-12	938 x 989 mm	12	



Profils clippants

Prix HT à l'unité


PVC CLIP

Pince affiche blanche à charnière en PVC

Largeur en 18mm pour affiches jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur

Largeur en 28mm pour affiches jusqu'à 1 mm d'épaisseur

Réf	Cdt	Prix
PVC-CLIP18	barre de 3000 mm	
PVC-CLIP28	barre de 3000mm	
OEILLET-CLIP	25 pièces	



PORTE AFFICHE OVALES

Profilé PVC blanc - visuel à agraffer ou rainer

idéal pour visuels épais (max 100µ)

Largeur 10 mm - hauteur 16 mm

Réf	Longueur	Prix
PAO-600	600mm	
PAO-800	800mm	
PAO-1200	1200mm	
PAO-ANN	anneau	




PINCE AFFICHE

Profilé PVC transparent - visuel à agraffer ou rainer

Largeur 6 mm - hauteur 13 mm

Réf	Longueur	Prix
PAT-600	600mm	
PAT-800	800mm	
PAT-1200	1200mm	
PAT-ANN	anneau	



CLAMP ALU

Barre clippante aluminium anodisé

Pour affiche, calicots, bâches

Réf	Cdt	Prix
CLAMP-300	barre de 3000mm	
CLAMP-SUSP	suspension - paire	
CLAMP-EMB	embout - paire	

Possibilité de découpe à vos dimensions




Gamme SIGN-WARE

Prix HT à l'unité

PROFILES SIGN-WARE

Barre aluminium anodisé en 3m

Fixation du visuel : fourreau avec jonc diam 7mm



Réf	Désignation	Prix
SW-0330.31	Profilé rond 2 gorges diam 30mm en 3m	
SW-0330.45	Embout pour profilé rond 2 gorges	
SW-0460.31	Profilé plat 44 x 17mm en 3m	
SW-1308.44	Embout pour profilé plat	
SW-1215.01	Raccord droit (manchon pour profilé)	
SW-0760.43	Jonc PVC diam 7mm en 3m	

SUSPENSIONS SIGN-WARE

Aluminium anodisé

Utilisation avec les profilés SIGN-WARE



Réf	Désignation	Prix
SW-0105.01	Crochet ouvert	
SW-0205.01	Crochet fermé	
SW-5048.12	Passerelle autobloquant	
SW-5315.20	Câble 1,5mm L=1500mm avec boucle de 30mm	
SW-5330.20	Câble 1,5mm L=3000mm avec boucle de 30mm	

PLATINES SIGN-WARE

Aluminium anodisé

Utilisation avec les profilés SIGN-WARE



Réf	Désignation	Prix
SW-4750.31	Platine pour cloison	
SW-5030.30	Attache cloison	
SW-4560.30	Platine murale	

Socles

Prix HT à l'unité

PLOT A LESTER

Socle pour affichage intérieur ou extérieur

Permet de mettre tous types de supports : PVC, Alvéolaires

Épaisseur maxi 10mm - Profondeur fente 95mm

Hauteur maximum du visuel en intérieur : 1500mm

Hauteur maximum du visuel en extérieur : 1000mm

Largeur > 500mm : utiliser 2 plots - A lester (eau/sable)

Coloris : Rouge - Jaune - Orange - Vert - Noir - Livré sans panneau



Réf	Dim plot	Poids	Prix
EASY-SOCLE	170 x 205 x 360mm	1,4 kg	

SOCLE ACIER

Support acier en 2 sections pliées

Revêtement gris - Utilisation intérieure recommandée

Épaisseur du panneau de 3 à 32mm

Hauteur visuel : 1500mm

Profondeur de la fente : 75mm - livré sans panneau



Réf	Dimensions	Poids	Prix
SOA-30	300 x 200 x 475mm	5 kg	
SOA-60	600 x 200 x 475 mm	9 kg	
SOA-80	800 x 200 x 475 mm	12 kg	

PIEDS

Pieds aluminium pour intérieur

épaisseur du panneau : maxi 20mm

Livré sans panneau



Réf	Dimensions	Poids	Prix
PI-3410 (par paire)	85 x 295 mm	1,5 kg	
PI-3411 (à l'unité)	400 x 295 mm	2,0 kg	

BASE POUR PANNEAUX

Base en aluminium très stable

épaisseur du panneau pour PBAS-10 : de 3 à 18mm

épaisseur du panneau pour PBAS-30 et 50 : de 18 à 26mm

Hauteur du panneau : 1500mm

Livré sans panneau



Réf	Dimensions	Poids	Prix
PBAS-10	100 x 380 x 140mm	1,5 kg	
PBAS-30	300 x 380 x 140mm	3,5 kg	
PBAS-50	500 x 380 x 140mm	5 kg	

Chevalet

Prix HT à l'unité

CHEVALET CLAP

Chevalet double face à ouverture 4 bords

Aluminium anodisé - cloisons arrière acier inoxydable
 Profilé 32mm - utilisation intérieure
 Protection visuel feuille polycarbonate



Panier à brochures A4 (réf. LHZPA4)



Réf	Dim affiches	visibles	Poids	Prix
ZPA1	594 x 841	576 x 823	12 kg	
ZP70	700 x 1000	682 x 982	16 kg	
LHZPA4	option panier brochures A4			

Esquivent


Prix HT à l'unité

ESQUIVENT DOUBLE FACE

Cadre clippant double face monté sur ressorts

Base plastique à lester (eau/sable) - déplacement aisé par roulette
 Profilé 41mm - Utilisation extérieure

Réf	Dim affiches	visibles	Poids	Prix
WTEA1	594 x 841	543 x 826	16 kg	
WTEA0	841 x 1189	790 x 1174	24 kg	



ESQUIVENT DOUBLE FACE

Cadre clippant double face monté sur ressorts

Base plastique à lester (eau/sable) - déplacement aisé par roulette
 Profilé 32mm - Utilisation intérieure

Réf	Dim affiches	visibles	Poids	Prix
ESIA1	605 x 862	594 x 841	12 kg	
F-ESIA1	feuille anti-reflets AO à recouper au format de l'affiche			


SOCLE ESQUIVENT SILENT-BLOCS

Esquivent en acier peint blanc

Accouplement par 2 silent-blocs - panneau non fourni
 Epaisseur maxi de la plaque : 10mm
 Hauteur maxi conseillée : - 1200mm pour la réf L-545
 - 1400mm pour la réf L-745

Livré sans panneau

Réf	Dim	Poids	Prix
L-545	545 x 1000	15 kg	
L-795	700 x 1000	17 kg	
SB-P	Silent bloc remplacement pour 545		
SB-G	Silent bloc remplacement pour 795		



Structures

Prix HT à l'unité

MAT POUR FLAG

Mât aluminium et fibre de verre

Conçu pour des vents modérés et climats tempérés
Structure à combiner avec base et options de lestage
2 formes

Forme Quill



Forme Wind



Réf	Hauteur	Dimension visual	Poids	Prix
QUILL-SMALL	2200mm	1900 x 750mm	1,4 kg	
QUILL-MED	3500mm	3200 x 920mm	1,5 kg	
QUILL-LARGE	4800mm	3900 x 1090mm	1,6 kg	
WIND-SMALL	2400mm	2000 x 650mm	1,4 kg	
WIND-MED	3600mm	3200 x 700mm	1,5 kg	
WIND-LARGE	5200mm	4200 x 700mm	1,6 kg	

Prix

Bases

Prix HT à l'unité

GAMME DE BASES

A combiner avec les mâts



Réf	Format	Poids	Prix
EMB-VOITURE	520 x 140 x 40mm	2 kg	
EMB-CROIX	diam 840mm	4 kg	
EMB-CARRE	400 x 400mm	10 kg	
EMB-PARASOL	450 x 450 x 120mm	12 kg	
EMB-COMBI	450 x 450 x 120mm	16 kg	



Prix

Visuels

Prix HT à l'unité

VISUELS

Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m² fichier fourni par vos soins

impression recto ou recto/verso - Prix identique pour forme Quill ou Wind

Réf	Recto	Recto /Verso
IMP-SMALL		
IMP-MED		
IMP-LARGE		

Full graphic

Full graphic R/Verso



Délai : 10-12 jours ouvrés à réception du BAT validé

Platines

Prix HT à l'unité

PLATINE MURALE

Platine pour kakémono mural - aspect chromé

Acier inoxydable - tension réglable - fixation murale diam 10mm
 Tube supportant la bâche diam 32mm - déport du mur 60mm
 Vendu par paire



Réf	Dim visuel	Dim totale	Prix
PLA-60	600	680	
PLA-100	1000	1080	
PLA-200	2000	2080	

PLATINE DRAPEAU

Platine pour kakémono drapeau - aspect chromé

Acier inoxydable - tension réglable - fixation murale diam 10mm
 Tube supportant la bâche diam 32mm - déport du mur 160mm
 Vendu par paire



Réf	Dim visuel	Dim totale	Prix
DRA-60	600	800	
DRA-80	800	1000	

Potences

Prix HT à l'unité

POTENCE CANDELABRE

Potence pour kakémono sur candélabre

Base en aluminium, mat en fibre de verre

Résiste au vent jusqu'à 120 km/h

Taille maxi visuel : 760 x 2740mm - pour poteau diam 80 à 300mm

Kit = 2 supports, 2 barres diam 20mm en 80cm - 2 épingles - 6 colliers

Réf	Dim	Prix
KITPOT-80	800	



SUPPORT BANNIERE

Potence en alliage aluminium et mât fibre de verre

Utilisation intérieure ou extérieure de courte durée

Taille du visuel : 780 x 2000mm

SBM : fixation murale par cheville fournies

SBP : fixation sur poteau de diam 80 à 300mm à l'aide de 2 colliers de serrage

Réf	Description	Prix
SBM	Support mural 1 platine + 1 barre	
SBP	Support poteau 1 platine + 1 barre + 2 colliers de serrage	



Presses à oeillets

Prix HT à l'unité

PRESSE MANUELLE

Presse manuelle à oeillets

Perce et sertit en même temps - pour bâche, PVC (maxi 3mm)

Kit comprenant : 1 presse + 1000 oeillets diam 9,9mm laiton



Réf	Poids	Prix
PRESSE	5,8 kg	



Laiton



Nickel

OEILLETS auto-perçants

Oeillets pour presse manuelle ci-dessus.

Réf	Désignation	Diam	Cdt	Prix
KIT-5	Kit de pose	5,6mm		
O5L	Oeillets laiton	5,6mm	2500 pièces	
O5N	Oeillets nickel	5,6mm	2500 pièces	
KIT-9	Kit de pose	9,9mm		
O9L	Oeillets laiton	9,9mm	1000 pièces	
O9N	Oeillets nickel	9,9mm	1000 pièces	
KIT-11	Kit de pose	12mm		
O11L	Oeillets laiton	12mm	500 pièces	
O11N	Oeillets nickel	12mm	500 pièces	
KIT-15	Kit de pose	15mm		
O15L	Oeillets laiton	15mm	250 pièces	
O15N	Oeillets nickel	15mm	250 pièces	

PRESSE MANUELLE - OEILLETS PLASTIQUES

Presse manuelle à oeillets plastiques

Perce et sertit en même temps - pour bâche PVC

Kit comprenant : 1 presse + 250 oeillets transparents diam 12mm



Réf	Poids	Prix
PRESSE-PLAS	5 kg	

OEILLETS plastiques

Oeillets pour presse manuelle ci-dessus.

Réf	Désignation	Diam	Cdt	Prix
OP12-000	Oeillets transparents	12mm	1000 pièces	
OP12-111	Oeillets blancs	12mm	1000 pièces	
KIT-16	Matrice	16mm		
OP16-000	Oeillets transparents	16mm	1000 pièces	
OP16-111	Oeillets blancs	16mm	1000 pièces	

Presses à oeillets

Prix HT à l'unité

PRESSES PNEUMATIQUES

Presse pneumatique semi-automatique ou automatique pour oeillets plastiques

Pose oeillets diam 12mm ou 16mm - sur bâche PVC - non recommandé pour textiles

Livrée sans compresseur - UTILISATION IMPERATIVE DES OEILLETS OP12 ou OP16

Réf	Diamètre	distribution	Commande	Prix
QUEEN	12 ou 16 (changement de matrice possible)	semi-auto	Par bouton pression	
SQUEEN	12 ou 16 (changement de matrice possible)	semi-auto	Par pédale	



OEILLETS et MATRICE POUR QUEEN ET SQUEEN

Oeillets pour presses pneumatiques ci-dessus.

2 hauteurs en diam 12mm (hauteur de 10,8 pour les alvéolaires)

Réf	Désignation	Diam x haut	Cdt	Prix
Oeillets plastiques				
KIT-12	Kit de pose	12mm		
OP12-000	Oeillets transparents	12mm x 8,5	1000 pièces	
OP12-111	Oeillets blancs	12mm x 8,5	1000 pièces	
OP12-00-EP	Oeillets transparents	12mm x 10,8	1000 pièces	
OP12-01-EP	Oeillets blancs	12mm x 10,8	1000 pièces	
KIT-16	Kit de pose	16mm		
OP16-000	Oeillets transparents	16mm x 8,5	1000 pièces	
OP16-111	Oeillets blancs	16mm x 8,5	1000 pièces	
Oeillets métal				
MDMS2	Matrice 9,5mm	9,5mm	1	
O95634	Oeillets nickel	9,5mm	500 pièces	
MDMS3	Matrice	11,5mm	1	
O115634	Oeillets nickel	11,5mm	500 pièces	
MDMS4	Matrice	15,2mm	1	
O152634	Oeillets nickel	15,2mm	500 pièces	

RENFORT OEILLETS

 Pastille adhésive en PVC 600µ
diam 40mm

A placer avant la pose de l'oeillet



PASTILLE DOUBLE

Pastille transparente à plier

Largeur dépliée : 34 x 68mm

Largeur une fois posée : 34 x 34mm



Réf	Cdt	Prix
Pastille-40	250 pièces	53,90

Réf	Cdt	Prix
Pastille-double	730 pièces	

ACCESSOIRES

Drisse et sandow

Prix HT à l'unité

DRISSE

Cordage blanc

Rouleau de 100m

Vente par 25 ou 50m - Prix au ml



Réf	diam	Prix Rlx	Prix au ml
DRISSE-6	6mm		

SANDOW Blanc ou Noir

Polyéthylène élastique

Rouleau de 100m

Vente par 25 ou 50m - Prix au ml



Réf	diam	Prix Rlx	Prix au ml
SAND-6	6mm		
SAND-8	8mm		

BOUCLES

Sandow avec crochet plastique

diam 4mm



Réf	Longueur	Prix
BSP-20	200mm	
BSP-35	350mm	
BSP-50	500mm	

BOUCLES METAL

Sandow avec crochet métal

diam 4mm -



Réf	Longueur	Prix
BSC-20	200mm	

CABICLIC

Sandow avec crochet + basculant

diam 4mm



Réf	Longueur	Prix
CABI-20	200mm	

TENDEUR

Sandow avec crochet métal

diam 8mm - idéal avec les tourillons bois



Réf	Longueur	Prix
TEND-50	500mm	

CROCHET SANDOW

Crochet métallique plastifié

Par 100 pièces



Réf	Diam	Prix
CS-6	pour 6mm	
CS-8	pour 8mm	

TENDEUR BOULE

Sandow boucle avec boule

diam 4mm



Réf	Longueur	Prix
BOU-15	150mm	

Barres

Prix HT à l'unité

TOURILLON BOIS

Tourillon en bois

Diamètre 20mm



Réf	Longueur	Prix
TOUR-100	1000mm	
TOUR-200	2000mm	

BARRE METAL

Barre métal pour lestage

Diamètre 8mm



Réf	Longueur	Prix
BARRE-100	1000mm	
BARRE-200	2000mm	

Autres dimensions, nous consulter

Fixations

Prix HT à l'unité

CROCHET CAMION

Crochet plat avec 2 trous

L=20mm - H=72,5mm

Par 100 pièces



Réf	Longueur	Prix
CC-72	72,5mm	

CROCHET ESSE

Crochet S pour fixation

P=8mm - H=40mm

Par 100 pièces



Réf	Longueur	Prix
CES-32	40mm	

AIMANTS

Plot magnétique

Se place sur la tôle



Réf	diam	Prix
AIM-20	50mm-20kg	
AIM-30*	58mm-30kg	
AIM-50	75mm-50kg	

*aimant carré



VENTOUSE

Ventouse à téton avec ou sans crochet

Ventouse à punaise - ventouse à vis

Réf	Diam	Prix
VENT-40	40mm	
VENT-40C	40mm	
VENT-PUN	45mm	
VENT-VIS40	40mm	



VELCRO ADHESIF MALE

Velcro crochet (mâle) adhésivé blanc

Rouleau de 25m

Utilisation sur bâches

Réf	Largeur	Prix
V25-1	25mm	
V50-1	50mm	

VELCRO ADHESIF FEMELLE

Velcro boucle (femelle) adhésivé blanc

Rouleau de 25m

Utilisation sur bâches

Réf	Largeur	Prix
V25-2	25mm	
V50-2	50mm	

DOUBLE-FACE

Ruban double-face transparent 130µ

Sur surface plastique, métallique ou peinte

Tack : 28N/25mm

Rouleau de 50m

Réf	Largeur	Prix
DF-1395-19	19mm	
DF-1395-25	25mm	
DF-1395-50	50mm	

DOUBLE-FACE MOUSSE

Ruban double-face mousse blanche

Sur miroir, plaques, panneaux, signles...

Tack : 18N/25mm - ép :1,1mm

Rouleau de 50m

Réf	Largeur	Prix
DF-1812-19	19mm	
DF-1812-25	25mm	
DF-1812-50	50mm	



DOUBLE-FACE BANNER

Ruban double-face 210µ

Spécial bâche PVC

Rouleau de 50m



Réf	Largeur	Prix
DF-1397-19	19mm	
DF-1397-25	25mm	
DF-1397-50	50mm	

DOUBLE-FACE TEX

Ruban double-face tramé avec grille

Spécial matières souples : Jet tex, canvas...

Rouleau de 25m

Réf	Largeur	Prix
DF-624-20	20mm	
DF-624-40	40mm	

Fixations

Prix HT à l'unité

ENTRETOISE PVC


Entretoise PVC à coller ou à visser

Collage PVC/PVC : colle cyanoacrylate

Collage PVC/ALU : Colle bi-composante

Femelles : blanches / mâles : transparentes

Par 250 pièces



Femelles - A visser					Mâles à coller			Mâles à visser		
Réf	Long	diam	Ecartement	Prix	Réf	Epaisseur	Prix	Réf	Epaisseur	Prix
ENT-FP	13mm	15mm	15 ou 13mm		MCP	2mm		MVP	0mm	
ENT-FM	17mm	18mm	20 ou 17mm		MCM	3mm		MVM	0mm	
ENT-FG	21mm	20mm	24 ou 21mm		MCG	3mm		MVG	0mm	
ENT-FX	27mm	20mm	30mm		MCX	3mm				

COLLE CYANOACRYLATE 63

Colle rapide pour PVC/PVC

Transparente liquide

Résistance très élevée

Multi-usage

Flacon de 20g



Réf	Cdt	Prix
ENT-C	20g	

COLLE CYANOACRYLATE 460

Colle de PLV en plexiglass

Transparente liquide anti traces blanches

Adaptée aux surfaces poreuses

Flacon de 20g



Réf	Cdt	Prix
LOC-460	20g	

FISSO METAL

Entretoise d'écartement 20mm

Epaisseur de plaque : 1 à 11mm

Diam du cache extérieur 15mm

Perçage de la plaque diam 8mm

Par 4 pièces



Réf		Prix
FISSO-CHROME	Laiton chromé	
FISSO-DORE	Laiton or	
FISSO-ALU	Aspect Alu brossé	
FISSO-INOX	Inox	

CACHE-VIS METAL

Cache-vis métal pointu ou plat

Pour vis diamètre maxi 3,5mm

Par 25 pièces



Pointu ou plat			
Aspect	Ø 12mm	Ø 16mm	Ø 18mm
Laiton poli			
Inox			
Chrome			
Alu			

Outillage

Prix HT à l'unité


PLAQUE DE DECOUPE

Résiste aux outils de coupe

Réduit l'usure des lames - Ep : 5mm

Peut être utilisé sur les 2 faces (réversible)

Par multiple de 500mm - Prix HT au ml



* Les dimensions peuvent varier de ± 50mm

Réf	Désignation	Prix
PLC-120	Largeur 1200mm	
PLC-150	Largeur 1500mm	
PLC-170	Largeur 1700mm	

REGLES SECURITE

Rebord ergonomique et sécurisant

Largeur 65mm - base antidérapante

Aluminium




REGLES SECURITE

Rebord ergonomique et sécurisant

Largeur 65mm - base antidérapante

Aluminium - bord de découpe acier



Réf	Désignation	Prix
RS-050	Longueur 500mm	
RS-100	Longueur 1000mm	
RS-150	Longueur 1500mm	
RS-200	Longueur 2000mm	
RS-300	Longueur 3000mm	

Réf	Désignation	Prix
RAC-100	Longueur 1000mm	
RAC-130	Longueur 1300mm	
RAC-160	Longueur 1600mm	
RAC-190	Longueur 1900mm	
RAC-240	Longueur 2400mm	

CUTTER 18mm

Gros cutter lame 18mm

Longueur 170mm

Livré avec 3 lames



CUTTER METAL 18mm

Cutter métal très robuste

160 x 40mm - molette de serrage

Chargeur automatique de lames

Livré avec 2 lames



Réf	Désignation	Prix
LC-305	Cutter	

Réf	Désignation	Prix
L-500GR	Cutter	

LAMES

Lames largeur 18mm

Compatible LC-305 et L-500GR

Par 10 pièces



CRAYONS GRAS

Crayons gras effaçables

Par 12



Réf	Désignation	Prix
LB-10	Lames ép 0,5mm	
GB-10	Lames ép 0,6mm	

Réf	Désignation	Prix
CRAYON	Crayon blanc	
CRAYON-N	Crayon noir	
CRAYON-B	Crayon bleu	
CRAYON-R	Crayon rouge	

Outillage

Prix HT à l'unité

LAMES POUR PLOTTER DE DECOUPE

Réf	Désignation	Prix
131 030	Couteau universel pour Roland 45°	
131 031	Couteau fluo pour Roland 60°	
131 032	Porte outil Roland	




Réf	Désignation	Prix
131 051	Couteau Summa série D 34°	
131 054	Porte outil pour lame 131051	
131 053	Couteau Summa série D 60°	
131 055	Porte outil pour lame 131053	



Réf	Désignation	Prix
131 080	Couteau Graphtec CB 09 UD - standard	
131 087	Porte outil pour Graphtec CB 09 U	
131 082	Couteau Graphtec CB 15U- Standard	
131 088	Porte outil pour Graphtec CB 15U	



Réf	Désignation	Prix
131 084	Couteau Mutoh 45 XP sans bague 45°	
131 089	Couteau Mutoh 60 SC sans bague 60°	



Réf	Désignation	Prix
131 065	Couteau Mimaki 45° offset 0.3	
131 089	Couteau Mimaki 60° offset 0.75	



RACLETTES



Réf	Désignation	Prix
RA-PLAST	Raclette plastique 100 x 70mm	
RA-RED-10	Raclette avec bord feutrine 100 x 75mm	
RA-RED-15	Raclette avec bord feutrine 150 x 75mm	
RA-ORA	Raclette feutrine ORAFOL	

Conditions de vente générales

ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CVG

Les présentes conditions générales (C.G.) s'appliquent à toutes les ventes conclues par la Société MB Bâches et confection auprès des acheteurs et concernent tous les produits et matériels qu'elle commercialise.

Les C.G. sont adressées ou remises à chaque acheteur.

La prise d'une commande implique l'adhésion entière et sans réserves de l'acheteur à ces conditions, à l'exclusion de tous autres documents.

Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite du vendeur ne peut prévaloir contre les C.G..

Aucune renonciation à se prévaloir de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

ARTICLE 2 : LES COMMANDES

Chaque commande doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

Aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération après que le processus de fabrication soit enclenché.

Toute modification ultérieure sera facturée en sus.

Les exécutions spéciales ne peuvent être ni reprises ni échangées.

ARTICLE 3 : LES PRODUITS

Dans un souci d'amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.

Les photos que nous présentons dans nos catalogues n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager.

ARTICLE 4 : LA LIVRAISON

La livraison est effectuée par le transporteur de notre choix. Elles se font de façon globale ou partielle. Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence. Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de fabrication.

La livraison ne s'effectuera que si l'acheteur est à jour de ses obligations, quelle qu'en soit la cause, et notamment du règlement de l'acompte stipulé à la commande, qu'il s'agisse d'un acompte sur un matériel, sur frais techniques ou autre.

ARTICLE 5 : LES DELAIS

Les délais stipulés à la commande ne sont pas de rigueur mais qu'indicatifs, et en tout état de cause, notre responsabilité est dérogée dans tous les cas fortuits et les cas majeurs. Sont notamment considérés comme cas fortuits, les grèves totales ou partielles, block out, prohibition d'importation, manque de matière première par suite de non-livraison de nos fournisseurs, détérioration d'outillage, rebut de fabrication, accident, incendie ou toute autre cause entraînant un retard ou l'arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants.. Les délais ne courent qu'à partir du moment où MB Bâches et confection est en possession de tous les renseignements permettant la mise en fabrication.

ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION

Toutes nos marchandises sont vendues départ de nos entrepôts. Les expéditions sont faites par le transporteur de notre choix et les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode de transport ou les modalités du règlement de transport. Nos clients doivent impérativement vérifier leurs colis à leur arrivée. En cas de retard, manquants ou avaries,... inscrivez les réserves en précisant la nature et l'importance des dégâts constatés sur le bulletin de livraison.

Confirmer ces réserves par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 48 heures suivant la livraison (art 105 du code du commerce). Toute réclamation, pour être examinée, doit nous parvenir au plus tard sous 3 jours après réception de la marchandise. En cas de livraison défectueuse, notre responsabilité se limite strictement au remplacement de nos marchandises, à l'exclusion de tous frais ou indemnités.

ARTICLE 7 : LE RETOUR

Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l'objet d'un accord formel et écrit. En l'absence d'un tel accord, le matériel est tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et risques de retour restent à la charge de l'acquéreur.

Aucun retour ne sera accepté après l'écoulement d'un délai de huit jours suivant la livraison. Si une reprise est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel présentant des vices ou anomalies.

ARTICLE 8 : RECLAMATIONS

Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis à l'acheteur. Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engageant à notre choix, soit au remplacement, soit au remboursement des produits sans aucun frais de transport ni supplément divers. Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la réception du matériel.

ARTICLE 9 : LES PRIX

Tous nos prix s'entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux. Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon.

Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable.

ARTICLE 10 : LES REGLEMENTS

Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture un escompte de 2% est autorisé.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 445-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 €/HT pour frais de recouvrement. En outre l'acheteur devra payer à la société MB Bâches et confection une indemnité fixée forfaitairement de 60 €/HT pour toute intervention contentieuse. En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 €/HT vous seront facturés.

En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Les intérêts courront de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement. 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts.

Non seulement la commande en cours sera résiliée, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées, en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non.

Dans l'intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n'étaient pas résiliées.

Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'Officier Ministériel et les frais d'avocat seront à la charge de l'acheteur.

Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit du vendeur et ce même en cas de réclamation par l'acheteur.

Nous nous réservons le droit d'exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d'incident de paiement. Le paiement pour toute première commande sera exigé d'avance.

ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toute vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix.

En l'absence de règlement à l'échéance prévue, le vendeur se réserve expressément le droit de reprendre les matériels et marchandises qui auraient été livrés ou d'exiger leur contrepartie en valeur.

ARTICLE 13 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS

En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l'exécution ou à la résolution des opérations d'achat, de vente visées par les présentes conditions générales, seuls sont compétents les Tribunaux de Lyon, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quelque soit le mode et les modalités de paiement ce qui est expressément accepté par l'acquéreur.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

ARTICLE 15 : ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

Les présentes conditions générales sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales. Signature avec la mention «lu et approuvé» suivi de votre nom et Prénom + cachet commercial

A retourner signé et tamponné à l'ouverture de compte

**21 rue Jacques Tati
Parc Roosevelt
69120 Vaulx en Velin**

**mbbaches@orange.fr
www.mbbaches.com**

Tél : 04 78 26 97 03